

**CORTE**

- 01.** Serras Diamantadas
- 12.** Discos diamantados
- 21.** Serras de Widea  
Discos Multiusos



[dtbtools.com.br](http://dtbtools.com.br)

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

**DTB**TOOLS  
FERRAMENTAS

CONHEÇA NOSSOS NOVOS PRODUTOS E  
CONSULTE OS PREÇOS. FICAREMOS FELIZES EM  
FECHAR NEGÓCIO COM VOCÊ.

**CENTRAL DE VENDAS**

**11 4941 5377**



**E**specializada em fabricação, pesquisa, importação e comercialização de ferramentas, a Diamond Techttools Brasil possui larga expertise e experiência em desenvolvimento e criação de novos produtos, aliando o mais alto grau de tecnologia em produção oriental as necessidades e características dos materiais nacional, possibilitando o melhor custo-benefício aos produtos o que nos diferencia da concorrência já que acreditamos que o cliente merece adquirir produtos de alta qualidade pelo preço justo.


Disponibilizamos no mercado um mix diversificado de ferramentas para cada ramo de atividade, abrangendo desde o pequeno lojista e marmorista até grandes empreiteiras e construtoras, levando sempre a melhor solução para corte, perfuração, desbaste e acabamento de concretos e pedras ornamentais.

Nossos produtos são submetidos a testes rigorosos de qualidade e durabilidade sempre de forma assistida pelo nosso corpo técnico, gerando segurança e confiança a nossa equipe comercial e garantindo ao nosso cliente qualidade e preço justo.

Sediada em localização estratégica, possibilitamos acesso fácil as principais rodovias do país, oferecendo aos nossos clientes toda estrutura necessária para o melhor atendimento, com estacionamento privativo e seguro, circuito interno e externo de câmeras monitoradas 24h por dia, além de segurança motorizada 7 dias por semana.

A Diamond Techttools Brasil dispõe de escritório amplo e estoque organizado de maneira inteligente, otimizando o processo de expedição garantindo o menor tempo possível de espera aos nossos clientes. Nosso galpão conta com pé-direito nos padrões de armazéns gerando rapidez e segurança na retirada dos pedidos por caminhões ou carretas com a ajuda de nossa equipe de colaboradores.





**CORTE**

# **SERRAS Diamantadas**


**PARA MÁQUINAS DE  
GRANDE PORTE**





# PLATINUM

Ideal para utilização em concretos e asfaltos com alto rendimento e poder de abrasão com corte macio.



## ESPECIFICAÇÕES

- 1 Uso em serra plana
- 2 Uso em serra ponte
- 3 Uso em serra circular

- 4 Uso para ranhura de asfalto
- 5 Corte refrigerado por água
- 6 Inserts soldados por Indução


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	QUANT.			
947	PLATINUM PROFISSIONAL	350mm	15mm	24	25.4mm	2,2mm	Concreto e Asfalto
995	PLATINUM PROFISSIONAL	350mm	15mm	24	25.4mm	2,3mm	Concreto e Asfalto
1002	PLATINUM PROFISSIONAL	500mm	15mm	34	25.4mm	2,8mm	Concreto e Asfalto

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# OURO/PRATA/BRONZE

Linha Profissional, ideal para utilização em concretos e asfaltos com ótimo corte e alto rendimento visando melhor custo-benefício.



## ESPECIFICAÇÕES

- 1 Uso em serra plana
- 2 Uso em serra ponte
- 3 Uso em serra circular

- 4 Uso para ranhura de asfalto
- 5 Corte refrigerado por água
- 6 Insertos soldado a laser


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	QUANT.			
946	OURO PROFISSIONAL	350mm	10mm	24	25.4mm	2,2mm	Concreto / Asfalto
1218	PRATA PROFISSIONAL	350mm	10mm	24	25.4mm	2,2mm	Concreto / Asfalto
996	BRONZE PROFISSIONAL	350mm	11mm	24	25.4mm	2,2mm	Concreto / Asfalto
998	BRONZE PROFISSIONAL	450mm	10mm	32	25.4mm	2,8mm	Concreto / Asfalto

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# PLUS

Número 1 em vendas com alto poder de corte e rendimento diferenciado em concretos.



## ESPECIFICAÇÕES

- 1 Uso em serra plana
- 2 Uso em serra Ponte
- 3 Uso em serra circular

- 4 Uso para ranhura de asfalto
- 5 Corte refrigerado por água
- 6 Insertos soldados por Indução

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	QUANT.			
1315	PLUS	350mm	15mm	24	25.4mm	2,4mm	Concreto
855	PLUS	350mm	10mm	24	25.4mm	2,4mm	Concreto
1458	PLUS	400mm	10mm	28	25.4mm	2,8mm	Concreto
1476	PLUS	450mm	10mm	32	25.4mm	2,8mm	Concreto

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.

# SERRAS Diamantadas


## PARA MÁQUINAS DE GRANDE PORTE

### CONCRETO



# ECCO

Desenvolvida para locadoras, distribuidoras, revendas e quem busca um produto comercial com boa qualidade e preço reduzido.



## ESPECIFICAÇÕES

- 1 Uso em serra plana
- 2 Uso em serra ponte
- 3 Uso em serra circular

- 4 Uso para ranhura de asfalto
- 5 Corte refrigerado por água
- 6 Inserts soldados por Indução


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	QUANT.			
1316	ECCO	350mm	12mm	24	25.4mm	2,2mm	Concreto
1413	ECCO	350mm	15mm	24	25.4mm	2,3mm	Concreto

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# MARMOGLASS

A melhor indicação para uso em pedras decorativas sintéticas, as serras de corte Marmoglass possui um excelente acabamento além de produzir baixo nível de ruído.



## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em serra plana  
2 Corte refrigerado por água

3 Insertos soldados por Indução

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO ALTURA	QUANT.	Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
966	MARMOGLASS	350mm	10mm	26	50mm	2,0mm	Marmoglass
1493	MARMOGLASS OURO	350mm	10mm	26	50mm	2,1mm	Marmoglass


\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.





# OURO E OURO SILENCIOSA

Serras para corte de pedras linha Ouro, oferecem ótimo custo-benefício com corte de alta qualidade.



## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em serra ponte  
2 Corte refrigerado por água

3 Insertos soldados por Indução


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO ALTURA	QUANT.	Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
1224	OURO	350mm	15mm	24	50mm	2,4mm	Granitos e Pedras Decorativas
1225	OURO SILENCIOSA	350mm	15mm	24	50mm	2,4mm	Granitos e Pedras Decorativas

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# SUPER PLATINUM SILENCIOSA

Serra para pedras decorativas com corte macio do início ao fim, excelente acabamento e performance acima da média.



## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em serra ponte  
2 Corte refrigerado por água

3 Insertos soldados por Indução

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO ALTURA	INSERTO QUANT.	Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
969	SUPER PLATINUM SILENCIOSA	350mm	15mm	24	50mm	2,4mm	Granitos e Pedras Decorativas



\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



## SERRA WIN SILENCIOSA PREMIUM

## SERRA V SILENCIOSA

Serras para corte em rochas nobres e ornamentais com máximo rendimento e excelente acabamento, sem rebarbas ou quebras.



### ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em serra ponte  
 2 Corte refrigerado por água

3 Insertos soldados por Indução

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO ALTURA	QUANT.	Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
1318	WIN SILENCIOSA	350mm	15mm	24	50mm	2,4mm	Granitos e Pedras Decorativas
1698	V SILENCIOSA	350mm	15mm	24	50mm	2,4mm	Granitos e Pedras Decorativas

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# LINHA ULTRACOMPACTA



Corte excelente, rendimento surpreendente e acabamento impecável.

**SERRA  
DIAMANTADA  
DEKTON**

**SUPER  
DEKTON  
PLUS**

**COM REFORÇO**

Serra para superfícies ultracompactas.



## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em serra ponte  
2 Corte refrigerado por água

3 Insertos soldados por Indução


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO ALTURA	QUANT.	Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
1721	DEKTON COM REFORÇO	350mm	8mm	26	50mm	2,4/1,6mm	Coverlam, Dekton, Neolith, Beton, Quartz, Sinth Surfaces
1722	DEKTON PLUS COM REFORÇO	350mm	8mm	25	50mm	2,3/1,5mm	Coverlam, Dekton, Neolith, Beton, Quartz, Sinth Surfaces

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



## LINHA SEMICONTÍNUA PORCELANATOS

Projetado para alta velocidade em materiais duros, gerando maior precisão do corte, oferecendo maior qualidade sem fragmentação das extremidades do corte.




### ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em serra ponte  
2 Corte refrigerado por água

3 Insertos soldados por Indução

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO ALTURA QUANT.	Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
1730	SEMICONTÍNUA PORCELANATO	350mm	10mm 16	60mm	1,8mm	Porcelanatos
1729	SEMICONTÍNUA PORCELANATO	300mm	9mm 14	60mm	1,6mm	Porcelanatos
1708	SEMICONTÍNUA PORCELANATO	350mm	9mm 14	50mm	1,6mm	Porcelanatos

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



**CORTE**

# **D** DISCOS Diamantados de Corte


**PARA MÁQUINAS DE  
PEQUENO E MÉDIO PORTE**





# PORCELANATOS

Desenvolvidos para proporcionar precisão e excelência no corte, alinhado ao rendimento diferenciado.



## SEGMENTO TURBO ESTREITO

Para maior rendimento e melhor acabamento em aplicações a seco ou refrigerado gerando maior custo-benefício.

## LATENÇÃO

Para o disco de **Corte Liso**, recomenda-se apenas a utilização refrigerada.

## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira  
 2 Corte refrigerado por água

3 Uso em serra mármore  
 4 Corte a seco e refrigerado


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
923	PORCELANATO TURBO FINO	110mm	7mm	1,3mm	20mm	1,0mm	Porcelanatos
1429	PORCELANATO LISO FINO	112mm	8mm	1,4mm	20mm	1,0mm	Porcelanatos
1430	PORCELANATO LISO FINO	110mm	8mm	1,5mm	20mm	1,0mm	Porcelanatos
1428	PORCELANATO TURBO FINO	110mm	10mm	1,3mm	20mm	1,0mm	Porcelanatos
1371	PORCELANATO TURBO FINO	110mm	13mm	1,3mm	20mm	1,0mm	Porcelanatos
1678	PORCELANATO EXTRA FINO TURBO	110mm	10mm	1,3mm	20mm	1,0mm	Porcelanatos
1474	PORCELANATO EXTRA FINO TURBO	115mm	10mm	1,5mm	20mm	1,0mm	Porcelanatos

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# LINHA PREMIUM

Com a linha Premium a qualidade é garantida!  
 Os melhores discos de corte com rendimento diferenciado e o melhor acabamento.



## ATENÇÃO

Para o disco de **Corte Liso**, recomenda-se apenas a utilização refrigerada.

## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira  
 2 Corte refrigerado por água

3 Uso em serra mármore  
 4 Corte a seco

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
1431	PREMIUM TURBO	112mm	12mm	2,0mm	20mm	1,3mm	Multiuso
917	PREMIUM LISO	114mm	12mm	1,8mm	20mm	1,3mm	Multiuso
957	PREMIUM SEGMENTADO	114mm	12mm	1,8mm	20mm	1,3mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.





# SEGMENTADO TURBO

Linha especial DOIS EM UM, trazendo o que há de melhor em rendimento dos discos segmentados alinhada a velocidade diferenciada dos discos turbos.



### SEGMENTOS TURBO SEGMENTADO

Possui ranhuras em seus inserts otimizando a refrigeração e a velocidade de corte ao contato com material.

## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira  
2 Corte refrigerado por água

3 Uso em serra mármore  
4 Corte a seco


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
1456	SEGMENTADO TURBO	110mm	12mm	1,8mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1370	SEGMENTADO TURBO	110mm	10mm	1,8mm	20mm	1,2mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



## LINHA PRO

Corte macio com excelente rendimento e acabamento.



### ATENÇÃO

Para o disco de **Corte Liso**, recomenda-se apenas a utilização refrigerada.

### ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira  
2 Corte refrigerado por água

3 Uso em serra mármore  
4 Corte a seco


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
955	PRO TURBO	110mm	10mm	2,2mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1372	PRO TURBO ESTREITO	110mm	10mm	2,2mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1454	PRO LISO	110mm	10mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso
915	PRO SEGMENTADO	110mm	10mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1499	PRO TURBO	114mm	12mm	2,4mm	20mm	1,3mm	Multiuso
268	PRO LISO	114mm	12mm	2,2mm	20mm	1,3mm	Multiuso
1500	PRO SEGMENTADO	114mm	12mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1255	PRO TURBO	125mm	10mm	2,2mm	22mm	1,2mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



## LINHA PRO NOVO

Número 1 nas marmorarias, escolha perfeita para quem procura a melhor relação custo-benefício.



### ATENÇÃO

Para o disco de Corte Liso, recomenda-se apenas a utilização refrigerada.

### ESPECIFICAÇÕES

- 1 Uso em esmerilhadeira
- 2 Corte refrigerado por água
- 3 Uso em serra mármore
- 4 Corte a seco

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
1324	PRO NOVO TURBO	110mm	10mm	2,0mm	20mm	1,3mm	Multiuso
1501	PRO NOVO LISO	110mm	10mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1322	PRO NOVO SEGMENTADO	110mm	12mm	2,0mm	20mm	1,4mm	Multiuso
1443	PRO NOVO TURBO	112mm	11mm	2,0mm	20mm	1,4mm	Multiuso
1455	PRO NOVO LISO	112mm	12mm	2,0mm	20mm	1,3mm	Multiuso
1323	PRO LISO	114mm	12mm	2,0mm	20mm	1,3mm	Multiuso
1457	PRO NOVO SEGMENTADO	114mm	12mm	2,0mm	20mm	1,3mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



## LINHA ECCO

Número 1 das lojas de materiais de construção pelo seu preço imbatível.



### ATENÇÃO

Para o disco de **Corte Liso**, recomenda-se apenas a utilização refrigerada.

### ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira  
2 Corte refrigerado por água

3 Uso em serra mármore  
4 Corte a seco


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
922	ECCO TURBO	110mm	8mm	2,1mm	20mm	1,2mm	Multiuso
810	ECCO LISO	110mm	8mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso
264	ECCO SEGMENTADO	110mm	8mm	2,1mm	20mm	1,2mm	Multiuso
214	ECCO TURBO	110mm	10mm	2,1mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1298	ECCO LISO	110mm	10mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1297	ECCO SEGMENTADO	110mm	10mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# LINHA ULTRACOMPACTA

Única no Brasil desenvolvida especialmente para cortes em todas as superfícies ultracompactas com O MELHOR acabamento.



## ESPECIFICAÇÕES

- 1 Uso em esmerilhadeira
- 2 Corte refrigerado por água
- 3 Uso em serra mármore
- 4 Corte a seco


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
1706	TURBO FINO PARA SUPERFÍCIES ULTRACOMPACTAS	105mm	10mm	1,3mm	22,23mm	1,0/2,9mm	COVERLAM, DEKTON, NEOLITH, BETON, QUARTZ, SINTH SURFACES
1707	TURBO REDE PARA SUPERFÍCIES ULTRACOMPACTAS	115mm	10mm	1,3mm	22,23mm	1,0/2,9mm	COVERLAM, DEKTON, NEOLITH, BETON, QUARTZ, SINTH SURFACES

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# LINHA ECCO

Número 1 das lojas de materiais de construção pelo seu preço imbatível.



## ATENÇÃO

Para o disco de **Corte Liso**, recomenda-se apenas a utilização refrigerada.


## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira  
 2 Corte refrigerado por água

3 Uso em serra mármore  
 4 Corte a seco

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
686	ECCO TURBO	180mm	10mm	3,0mm	22,23mm	1,60mm	Multiuso
716	ECCO LISO	180mm	10mm	2,5mm	22,23mm	1,60mm	Multiuso
1231	ECCO SEGMENTADO	180mm	10mm	2,4mm	22,23mm	1,60mm	Multiuso
1238	ECCO TURBO	230mm	10mm	3,0mm	22,23mm	1,60mm	Multiuso
1240	ECCO LISO	230mm	10mm	2,6mm	22,23mm	1,60mm	Multiuso
1239	ECCO SEGMENTADO	230mm	10mm	2,6mm	22,23mm	1,60mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



**CORTE**

# **SERRAS de Widea e Disco Multiuso**

**PARA CORTE EM MADEIRA  
E SIMILARES**





# 24D/36D/48D

Serra de widea para corte rápido e seguro em madeiras na construção civil, manutenção industrial em geral e marcenarias.



## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em serra circular    2 Corte a seco

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			QUANT.	ESPESSURA			
1299	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 24D	110mm	24	2,2mm	20mm	1,4mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
712	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 36D	110mm	36	2,3mm	20mm	1,2mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
1433	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 48D	110mm	48	2,2mm	20mm	1,4mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
714	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 24D	180mm	24	2,4mm	20mm	1,3mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
1249	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 36D	180mm	36	2,4mm	20mm	1,3mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
1306	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 48D	180mm	48	2,4mm	20mm	1,6mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
1250	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 24D	230mm	24	2,4mm	25,4mm	1,8mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
1251	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 36D	230mm	36	2,7mm	25,4mm	1,8mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral
1307	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 48D	230mm	48	2,7mm	25,4mm	1,8mm	MDF, MDP e Madeiras em Geral


\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.





# ELETROLÍTICO

Disco versátil para cortes mais precisos e ótimo acabamento em mármore importados, plástico e fibras de vidro.



## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira 2 Corte a seco


CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	INSERTO		Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
			ALTURA	ESPESSURA			
1477	ELETROLÍTICO	110mm	10mm	2,0mm	20mm	1,2mm	Multiuso
1392	ELETROLÍTICO	110mm	5mm	2,0mm	20mm	1,0mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.



# TUNGSTÊNIO

O disco de corte com tungstênio foi desenvolvido para utilização em serra mármore cortando diversos materiais como madeira, aglomerado, compensado, MDF, pisos laminados, plásticos e principalmente para uso na construção civil no corte de madeira com pregos ou com resíduos de concreto/argamassa. Fabricado com material resistente e de qualidade, oferecendo maior vida útil ao produto.



## ESPECIFICAÇÕES

1 Uso em esmerilhadeira 2 Corte a seco

CÓDIGO*	MODELO	DIÂMETRO	ALTURA DO INSERTO	Ø FURO	ESPESSURA DA CHAPA	APLICAÇÃO
1362	TUNGSTÊNIO	111mm	3mm	20mm	1,2mm	Multiuso

\*PARA FACILITAR SUA COMPRA, PEÇA PELO CÓDIGO DO PRODUTO.

# NOTAS

A vertical rectangular writing area with rounded corners, containing 26 horizontal lines for notes.

A vertical rectangular writing area with rounded corners, containing 26 horizontal lines for notes.



[dtbtools.com.br](http://dtbtools.com.br)

**DTBTOOLS**  
FERRAMENTAS

R. Vicente de Paula Souza e Silva, 386  
Assunção, São Bernardo do Campo  
SP, CEP 09861- 690