




**CATÁLOGO DE PRODUTOS
DE PRODUTOS**

ETBTOOLS
Ferramentas


Suporte para lixas diamantadas bom base velcro para encaixe fácil, disponível em material maleável, rígido ou espuma que facilita sua utilização



Suporte tipo maleável



Suporte tipo rígido



Suporte tipo espuma

CARACTERÍSTICAS

- Diâmetro do suporte de 100mm e 180mm
- Disponível em 3 materiais diferentes
- Encaixe rosca M14
- Encaixe dos discos em velcro


Código	Modelo	Diâmetro	Encaixe	Material	Encaixe na lixa	Utilização
001450	Suporte espuma para lixa	100mm	Rosca M14	Espuma	Velcro	Indicado para máquinas de rotação
001479	Suporte espuma para lixa	180mm	Rosca M14	Espuma	Velcro	Indicado para máquinas de rotação
001348	Suporte rígido para lixa	100mm	Rosca M14	Rígido	Velcro	Indicado para máquinas de rotação
001478	Suporte rígido para lixa	180mm	Rosca M14	Rígido	Velcro	Indicado para máquinas de rotação
001349	Suporte maleável para lixa	100mm	Rosca M14	Maleável	Velcro	Indicado para máquinas de rotação



Tamanho
5000mm x 25mm

Quantidade de trava
3 botões de trava

Tamanho
2000 x 15mm



Quantidade de eixo
9 eixo

Código	Modelo	Tamanho	Espessura
001352	Trena 5m	5000mm	25mm
001460	Trena 5m Pro novo	5000mm	25mm
001414	Metro 2m	2000mm	15mm



DTBTOOLS

Ferramentas

 +55 11 4941 - 2660

 contato@dtbtools.com.br

 www.dtbtools.com.br